Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 23.07.2026 № 1237

«Приложение
к постановлению администрация
рабочего поселка Кольцово
от 01.07.2026 № 1116»

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2026-2027 учебному году

составлен «10» августа 2026 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование организации, год постройки)
«Детский сад «Совёнок», 2019 г
администрация рабочего поселка Кольцово
(учредитель организации)
630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий посёлок Кольцово ул. Рассветная зд. 5а
630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий посёлок Кольцово, ул. Рассветная зд. 5а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Гиль Галина Павловна, 311-05-04
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 01.07.2026 № 1116 «О приемке муниципальных образовательных организаций рабочего поселка Кольцово к началу 2026-2027 учебного года

в период с «10» по «12» августа 2026 г.

комиссией по приемке образовательных организаций к началу нового 2026-2027 учебного года
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Грегул Оксана Васильевна - заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по социальным вопросам ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Агеенко Татьяна Аркадьевна – начальник отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Бурнашова Арина Александровна - консультант отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Гордеев Вячеслав Валерьевич – директор МБУ «Фасад»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Демченко Алена Александровна – главный специалист отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Кузлякина Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Любимец Наталья Викторовна – внештатный технический инспектор труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Павлова Наталья Владимировна – председатель муниципального родительского комитета;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Романова Ольга Александровна – ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ Росдетцентр;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ронжаков Валерий Владимирович – директор МКУ «СВЕТОЧ»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Уржумов Сергей Владимирович, заместитель руководителя-начальник территориального отдела Межрегионального управления № 25 ФМБА России;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Чепелев Алексей Александрович – председатель МОО «Комитет отцов наукограда Кольцово»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Чайковская Ольга Ивановна – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» рабочего поселка Кольцово;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОП № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский» (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Хмелёв Дмитрий Николаевич - представитель территориального подразделения Росгвардии» начальник ПЦО майор полиции (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Совёнок»
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Совёнок»
(полное наименование образовательной организации)
№ 1310 от «19» декабря 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» 01 2020 г. № 54:19:190102:12449, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» 06 2020 г. № 54:19:190102:9245 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Регистрационный номер государственной аккредитации из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам: № аккредитация не требуется
Дата предоставления государственной аккредитации: «___» _____20__ г.,
Срок действия свидетельства: «___» _____ 20__ г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «05» июня 2020 г., регистрационный номер Л035-01199-54/00209274. Действует бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» сентября 2024 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «05» февраля 2021 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 2026 - 2027 разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)
_____, выполнены_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
_____, выполнены_____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:
_____, выполнены_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
_____
(наименование объекта, вид ремонта)
_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Необходимо проведение следующих работ нет.
_____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

д) доступность объекта для маломобильных групп населения и инвалидов (МНГ):
доступность обеспечена: пандусы, поручни, лифт, СГП, шрифт Брайля
(указать, обеспечена ли доступность, пандусы, поручни, лифты, адаптированные места и т.д.)

е) наличие и ведение журналов технической эксплуатации зданий
журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал проведения санитарной обработки технологического оборудования и помещений; журнал технического обслуживания «Сибтехсервис»
(перечислить журналы (осмотров, ремонтов и др.), указать количество зданий, состояние ведения)

ж) степень изношенности инженерной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений; сведения о проведенных технических обследованиях (в т.ч. с привлечением сторонних организаций):
Акт № 3 технического осмотра здания от 29.07.2026 г. комиссией МБДОУ «Совёнок»

з) проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценка профессиональных рисков:
20.11.2020 Идентификационный номер СОУТ 190503; Оценка профессиональных рисков проведена 15.07.2024 г

(дата проведения СОУТ, реквизиты отчета, наличие декларации соответствия; проведена ли оценка профрисков)

4. Контрольные нормативы и показатели учреждения:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по программам дошкольного образования; дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 315 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2025 - 2026 годов - 0 человек;
из них:
поступивших в ВУЗы - 0 человек,
профессиональные образовательные организации - 0 человек,
работают - 0 человек;
не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 80 человек;

е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 12;
количество обучающихся - 315 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации- имеется, 2026-2030 гг; Приказ № 43 от 30.07.2026 г ;

(имеются, не имеются, дата утверждения, срок реализации)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 28 человек 90 %;
научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников – 4 человек 100 %;
производственных работников – 4 человек 100 %;
учебно-воспитательных работников – 9 человек 75 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2026- 2027 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Групповые ячейки (приемная, игровая, спальня, туалет)	12	12	100	-	-	В наличии, удовлетворительное	да	
	Кабинет логопеда	2	2	100	-	-	В наличии, удовлетворительное	да	
	Кабинет психолога	1	1	100	-	-	В наличии, удовлетворительное	да	
	Кабинет экспериментальной деятельности	1	1	100	-	-	В наличии, удовлетворительное	да	
	УКП	1	1	100	-	-	В наличии, удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 96,1/118,7 кв.м, емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 96,1/124,6 кв.м, емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (301 каб) (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 35,9 кв.м, емкость – 17 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-
обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет.
;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение
(имеются, не имеются)
занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2026 г. № 2,
МБДОУ „Совёнок".
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: нет.
.
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет.
;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 212; фонд учебников - 0, 0 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 525.
Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 12357+/-78 кв.м га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в удовлетворительном состоянии соответствуют санитарным нормам
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется 12 игровых площадок для каждой возрастной группы и спортивная площадка, соответствуют требованиям безопасности. Акт обследования № 1 от 29.07.2026 г.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом (по договору с НКРБ № 1 от 01 ноября 2019 г в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Медицинская сестра		1	договор	Ежедневно с 8.00 до 16.12
Врач		0,5	договор	По мере необходимости

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «29» января 2020 г, № ЛО-54-01-005770, регистрационный номер 1025404351928;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 12,1 кв.м, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 14,7 кв.м, емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 18,2 кв.м, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) 9,2 кв.м, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
(имеется, не имеется)
рециркулятор, термометр напольный, воздуховод роторный, мешок Амбу, ножницы ручные с тест-полосками.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся

а) Организация питания самостоятельно:
(самостоятельно (по договору (аутсорсинг))

б) Питание организовано в групповых помещениях на 23-28 посадочных мест в каждой группе (в зависимости от возраста).

в) Буфет не имеется
(имеется, не имеется)

г) Санитарное состояние обеденного зала
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

д) Обеспеченность обеденного зала мебелью:

достаточная

(достаточная (недостаточная))

е) Обеспеченность столовой посудой и приборами:

достаточная

(достаточная (недостаточная))

ж) Условия для соблюдения правил личной гигиены обучающимися (раковины для мытья рук с подводом холодной и горячей воды, жидкое мыло (дозаторы), бумажные полотенца или электросушители для рук):

созданы, раковин - 4/4 шт, дозаторов - 4/4 шт

(созданы (не созданы), отметить количество и его исправность)

з) Примерное цикличное меню (десятидневное или двенадцатидневное):

разработано

(разработано (не разработано))

и) Доступность размещения меню:

доступно

(доступно (недоступно))

Основные недостатки: нет.

;

к) Наличие паспорта пищеблока с актуальными данными об оборудовании и сроках его эксплуатации:

имеется паспорт пищеблока МБДОУ „Соболёнок" 2026г.

(имеется (не имеется), реквизиты, дата последнего обновления)

л) Обеспеченность технологическим оборудованием

достаточная, состояние исправное

(достаточная (недостаточная), состояние исправное (неисправное))

м) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

не имеется

(имеется, не имеется)

;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

н) санитарное состояние пищеблока (линия раздачи, производственные, складские, вспомогательные): соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

;

о) Обеспеченность кухонной посудой, инвентарем достаточная;

(достаточная (недостаточная))

п) Наличие маркировки технологического оборудования, кухонной посуды, инвентаря:

имеется

(имеется (не имеется))

р) Соблюдение санитарных норм при хранении пищевых продуктов (сырья, полуфабрикатов) и готовой продукции: соответствует;
(соответствует (не соответствует))

с) Питьевой режим обучающихся организован; кипяченой водой (на
(организован (не организован))
стол график замены кипяченой воды)
(указать способ организации питьевого режима)

т) Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется (не имеется), указать реквизиты договора. Срок действия
ООО Фирма «СЦД» договор от 09.02.2026 г № 2026.00014 по 31.12.2026;
договора, кратность проведения)

у) Укомплектованность школьного пищеблока кадрами в соответствии с таблицей 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН):10 человек по штатному расписанию (соответствует СанПиН: да),
(да (нет))
4 человек по факту;

ф) Наличие действующих медицинских книжек у сотрудников пищеблока:
имеются
(имеются (не имеются))

х) Договор на прохождение медосмотров сотрудниками пищеблока:
Да, контракт № 3118-мо от 27.01.2026; контракт № 26-9260 от 13.04.2026;
(да (нет), номер договора, дата заключения)

ц) Программа производственного контроля, разработанная в соответствии с принципами ХАССП: имеется;
(имеется (не имеется))

ч) Договор(-ы) на проведение лабораторных исследований (смывов, исследований воды, готовой продукции и входящей пищевой продукции), акты и заключения:
да, ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России, контракт № 24/2026 от 03.02.2026, экспертное заключение № 0042 бОА-ЛИ от 03.03.2026;
(да (нет), реквизиты договора, дата актов и заключений)

ш) Акты очистки системы вентиляции пищеблока (перед началом учебного года):
да, ООО «РесурсСервис», Акт от 03.08.2026 г.;
(да (нет), дата, номер акта)

щ) Акт проверки исправности технологического оборудования и договор на его техническое обслуживание (если не на гарантии):
да; Контракт № 2026.00009 от 29.12.2025 г.; Акт обследования от 04.08.2026 г;
(да (нет), реквизиты договора и акта)

э) Договор на поверку весоизмерительного оборудования:
Да, ООО «Центр сертификации и метрологии» № 2025.00057 от 08.10.2025 г;

(да (нет), реквизиты договора, срок действия)

Вывод: соответствует.

(соответствует (не соответствует))

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

_____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ 335532-2015*	Техническое состояние	Примечание

* ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания»

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

_____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
в дневное время: частная охранная организация
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников;

в ночное время:
частная охранная организация
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ООО ОП «Феникс» лицензия № Л056-00106-54/01244041 от 11.06.2024; контракт №: 0351600001225000004 от 16.12.2025;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
количество установленных камер всего: 16
количество установленных камер внешних: 16
количество установленных камер внутренних 0

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ), Росгвардией, ЧОП организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована (не оборудована)))
Вид ограждения металлическое ограждение высотой 1,6 м. и препятствует
(препятствует (не препятствует))
несанкционированному доступу;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована (не организована))

ж) Сведения об организации охраны и пропускном режиме: контрольно-пропускной пункт (КПП), оборудование контроля доступа (стационарные и ручные металлодетекторы и др.):
имеется 1 (один) портативный металлоискатель MD-3003B1

з) Приказ о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность (АТЗ):

Приказ 40-од от 28.07.2026 г, Гиль Галина Павловна, заведующий, ответственный за антитеррористическую безопасность; удостоверение о повышении квалификации;
(реквизиты приказа, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, функциональные обязанности; наличие диплома по программе «Специалист по безопасности в сфере АТЗ»)

и) Проверка работоспособности тревожной сигнализации (передача сигнала в Росгвардию)
Акт периодического осмотра ТСО от 03.02.2026 г., соответствуют;
(акт проверки, дата, результат)

к) Наличие Плана-графика тренировочных занятий по отработке алгоритмов действий при совершении (угрозе) антитеррористических актов с сотрудниками учреждения и работниками ЧОП:
Утвержден, Приказ № 40/1-од от 25.11.2025 г, 2 раза в год;
(утвержден, дата, периодичность)

л) Наличие алгоритмов действий сотрудников учреждения, работников ЧОП и обучающихся при вооруженном нападении, размещении взрывного устройства, захвате заложников, срабатывании взрывного устройства (в т.ч. с БПЛА), нападении с использованием горючих жидкостей; информационное взаимодействие с МВД, Росгвардией, ФСБ:
разработаны, утверждены, доведены до сведения
(разработаны, утверждены, доведены до сведения)

м) Наличие Актов о проведении тренировочных занятий по отработке алгоритмов:
от 30.04.2026 г., нарушений нет ;
(дата, номер акта, результаты)

Основные недостатки:

_____

_____

_____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

_____.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре, включение системы дымоудаления и подпора воздуха
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение

_____.
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном (неисправном) состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре оборудованы
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, Протокол № 633 от 05.08.2026г.
(проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании акта № 633 от «05» 08 2026 года, выданного ООО „Импульс", соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку), (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

_____.

и) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность (ПБ):
Приказ № 39-од от 28.07.2026 г. Шестакова И.Т., заместитель заведующего по АХЧ, ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ «Совёнок»; диплом 24-06-25102 «Специалист по пожарной безопасности», 2024 г.;
(реквизиты приказа, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, функциональные обязанности; наличие диплома по программе «Специалист по профилактике пожарной безопасности»)

к) Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли:
деревянных конструкций кровли нет;
(да (нет), номер контракта, сертификат о соответствии защитного слоя)

л) Перекатка пожарных рукавов:
ИП Стадниченко Д.С., Акт № 17 от 04.06.2026 г.;
(организация, номер контракта, дата)

м) Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (при наличии):
контракт № 2026.00001 от 15.12.2025; Акт проверки от 04.06.2026 г. В исправном состоянии ИП Стадниченко Д.С.;
(номер контракта, дата проверки, результат)

н) Переосвидетельствование системы АПС (если срок эксплуатации более 10 лет):
не требуется
(проведено (не требуется), реквизиты)

о) Работоспособность оборудования «Стрелец мониторинг» (передача сигнала о пожаре в МЧС); наличие договора на обслуживание и ремонт:
Да. Договор № 2026.00003 от 15.12.2025; последняя проверка 16.07.2026.
(да (нет), номер договора, дата последней проверки)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

а) Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

б) Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

МУЭП «Промтехэнерго», Акт от 02.07.2026 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

в) Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.
Хранение топлива не организовано.
(организовано, не организовано)

г) Приказ о назначении ответственного специалиста за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:
Приказ № 2-ТЭ от 15.01.2026 г., инженер по эксплуатации технического оборудования ООО «РесурсСервис» Плотников В.А., директор ООО «РесурсСервис» Кладов А.С.
(реквизиты приказа, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

д) Документы о прохождении периодической проверки знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках в аттестованной комиссии Ростехнадзора:
Плотников В.А. – удостоверение № 68 от 12.01.2023 г.; Кладов А.С. – удостоверение № 32-29/262 от 01.07.2025 г.;
(копия протокола, удостоверение, дата)

е) Наличие паспорта готовности учреждения к отопительному сезону:
Акт готовит, р.п. Кольцово, август 2026 г.
(да (нет), реквизиты, кем выдан)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация центральная.

18. Энергобезопасность:
а) Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство:

Приказ № 2-ЭЭ от 15.01.2026 г.; Кладов А.С., директор ООО «РесурсСервис»; Чабанов Д.П., мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «РесурсСервис»;
(реквизиты приказа, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

б) Документы о прохождении периодической проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в аттестационной комиссии Ростехнадзора:
Кладов А.С. – удостоверение № 1ИТР от 10.01.2019 г., Чабанов Д.П. – удостоверение № 2ИТР от 03.04.2023 г.;
(копия протокола, удостоверения, дата)

в) Наличие паспорта «Энергетической безопасности»:
нет;
(да (нет), реквизиты, кем выдан)

г) Электрощитовые:
состояние удовлетворительное, в наличии оборудование: коврик, диэлектрические перчатки, фонарик.
(Указать общее состояние, наличие необходимого оборудования: коврик, диэлектрические перчатки, фонарик)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Совёнок»
(полное наименование организации)

к новому 2026-2027 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательной деятельности:

_____

_____

_____.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Грегул О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии _____ Агеенко Т.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Бурнашова А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ Гордеев В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Демченко А.А
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Кузлякина Т.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Любимец Н.В
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Павлова Н.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Романова О.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Ронжаков В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Нагорная О.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Чайковская О.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Чепелев А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Хмелёв Д.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)